

# CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 23.5.1997, N. 156

Sede legale: Corso Italia, n° 42 -- 91100 Trapani

Codice fiscale n. 93023120814

Iscrizione al Registro delle Imprese al n. TP-1999-12851

Iscrizione al REA della CCIAA di Trapani al n. 133401

Protocollo N. \_\_\_\_\_ Posizione N. \_\_\_\_\_

sede legale

Allegati N. \_\_\_\_\_

Trapani, li \_\_\_\_\_

## Allegato B

### **DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - FORNITURA DI UN ESCAVATORE CINGOLATO USATO Peso operativo 17,0 – 19,0 ton. – potenza 110 – 120 HP**

#### Indice

<b>SEZIONE A NORME GENERALI</b>	<b>2</b>
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA	2
ART. 2 DEFINIZIONI	2
ART. 3 CARATTERISTICHE GENERALI	2
ART. 4 DOCUMENTAZIONE	2
ART. 5 LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA	2
ART. 6 COLLAUDO	3
ART. 7 GARANZIE DELLA FORNITURA	3
ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	4
ART. 9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 10 FACOLTÀ DEL CONSORZIO	4
ART. 11 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI	4
ART. 12 PENALI	4
ART. 13 CONTROVERSIE	4
<b>SEZIONE B SPECIFICHE TECNICHE</b>	<b>5</b>
ART. 14 PRESCRIZIONI GENERALI	5
ART. 15 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	5
ART. 16 CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE	5
ART. 17 MOTORE	6
ART. 18 CABINA	6
ART. 19 IMPIANTO ELETTRICO	6
ART. 20 RUMOROSITÀ	6
ART. 21 EMISSIONI	6
ART. 22 VINCOLI E SICUREZZA	7
ART. 23 AFFIDABILITÀ E PROTEZIONE DEI DISPOSITIVI	7
ART. 24 ACCESSORI	7
<b>SEZIONE C MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI</b>	<b>8</b>
ART. 25 MODALITÀ DI VALUTAZIONE	8
ART. 26 SCHEDA DI ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI	8

## SEZIONE A

### ***NORME GENERALI***

#### ***ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA***

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un escavatore cingolato USATO, da utilizzare come macchina operativa per la movimentazione di terra nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che il Consorzio di Bonifica 1 Trapani con sede in Corso Italia n. 42 – Trapani, effettua istituzionalmente.

La fornitura dovrà essere rispondente ai requisiti del presente Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche minime richieste e meglio specificate nella Sezione B – Specifiche Tecniche

#### ***ART. 2 - DEFINIZIONI***

Nel presente Capitolato si intende:

- per “Affidatario” il soggetto che si assume l’obbligo di effettuare la fornitura di cui all’Art. 1 del presente Capitolato;
- per “Committente” Il Consorzio di Bonifica 1 Trapani
- per “Mezzo” si intende l’escavatore cingolato, da utilizzare come macchina operativa per la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi presso le aree dove sono ubicati gli impianti irrigui consortili.

#### ***ART. 3 - CARATTERISTICHE GENERALI***

Il Mezzo usato oggetto di offerta, oltre che essere perfettamente funzionante dovrà rispondere alla normativa nazionale vigente e per quanto compatibile a quella europea, dovrà tassativamente possedere le caratteristiche minime riportate nella sezione B – Specifiche Tecniche del presente Capitolato Speciale d'Appalto. *Dette caratteristiche dovranno essere specificate attraverso apposita documentazione (Scheda Tecnica).*

#### ***ART. 4 - DOCUMENTAZIONE***

Dovranno essere forniti, congiuntamente all'attrezzatura, i seguenti documenti:

- manuale d'uso e di manutenzione redatto in lingua italiana completo di schemi elettrici e oleodinamici;
- elenco parti di ricambio;
- dichiarazione di conformità CE;
- libretto di garanzia; (garantire garanzia non inferiore a 12 mesi)

#### ***ART. 5 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA***

Il Mezzo, collaudato e perfettamente funzionante, completo di tutte le sue parti ed allestito come previsto dalle specifiche tecniche riportate nella sezione B – Specifiche Tecniche del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché completo di tutte le dotazioni d'uso e di tutti i documenti previsti dalla legge per la sua utilizzazione, dovrà essere consegnata, salvo diversa autorizzazione o indicazione della

· Committente, presso la sede operativa periferica del Consorzio sita in C.da Baglio Elefante Mazara del Vallo. Il trasporto presso il luogo indicato non comporterà nessun costo aggiuntivo al Committente.

· **Il termine di consegna massimo previsto è di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla data di accettazione dell'ordine.

Per la decorrenza dei tempi di consegna farà fede la data di accettazione dell'ordine d'acquisto, inviato tramite fax, e-mail o lettera raccomandata A/R.

All'atto della consegna dovranno essere presenti le documentazione di cui all'art. 4

Il Manuale d'uso e manutenzione dovrà consentire agli addetti di disporre, in forma accessibile, di tutte le informazioni necessarie per i controlli, le verifiche, le regolazioni e le lubrificazioni del veicolo e per una prima diagnosi dei difetti, utile all'identificazione dei guasti e alla loro riparazione.

L'elenco delle parti di ricambio dovrà contenere un'analisi dettagliata di ogni componente del veicolo, in modo che gli addetti alla manutenzione possano efficacemente individuare i singoli componenti.

#### **ART. 6 - COLLAUDO**

La fornitura di cui all'Art. 1 del presente Capitolato, all'atto della consegna sarà sottoposto a collaudo di accettazione, effettuato in contraddittorio con l'Affidatario, al fine di verificare:

- la completezza d'ogni sua parte alle caratteristiche tecniche richieste dal presente capitolato d'oneri;
- la rispondenza degli accorgimenti tecnici richiesti e/o proposti in sede di offerta e/o in fase di affidamento della fornitura;
- la rispondenza della documentazione;

In sede di collaudo, su richiesta della Committente, l'Affidatario dovrà rimuovere tutte le eventuali deficienze accertate.

Nel caso in cui l'esito del collaudo sia negativo, o risultino caratteristiche difformi da quelle dichiarate in sede di offerta, la fornitura potrà essere rifiutata.

L'Affidatario potrà considerare conclusa la fornitura solo in seguito al buon esito del collaudo di accettazione, del quale verrà redatto apposito verbale.

I collaudi non impegnano in alcun modo il Consorzio, mentre non sollevano l'Affidatario dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dell'escavatore cingolato al funzionamento cui è destinato e della qualità e dimensionamento dei materiali impiegati.

#### **ART. 7 - GARANZIE DELLA FORNITURA**

Qualora nell'uso del Mezzo fossero rilevati dal committente difetti o carenze nell'allestimento, e nel funzionamento anche in riferimento agli accessori ed alle dotazioni varie, l'affidatario dovrà provvedere alla riparazione del mezzo, a rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate, nonché apportare tutte quelle modifiche necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati.

Il Mezzo verrà sottoposto a regolare manutenzione programmata da parte del Committente.

Al fine di garantire al committente l'assistenza nel periodo di garanzia l'affidatario dovrà garantire in favore del consorzio polizza di assistenza gratuita, contratta presso officina autorizzata della zona.

#### **ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Le regole di partecipazione alla gara e di presentazione dell'offerta, sono indicate nel bando di gara.

#### **ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'eventuale aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'Art. 83 del D.L. 163/2006 e s.m.i., valutabile secondo gli elementi indicati nel criterio di aggiudicazione.

#### **ART. 10 - FACOLTÀ DEL CONSORZIO**

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere, qualora lo ritenga opportuno, entro un breve termine perentorio, la presentazione di successive precisazioni o integrazioni delle offerte con lo scopo di acquisire tutti gli elementi utili per l'esame comparativo tecnico ed economico della fornitura.

E' fatto in ogni modo salvo, da parte del Committente, qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione, ecc.) che può essere attuato, a suo insindacabile giudizio, senza che il concorrente possa avanzare richieste di risarcimento o altro.

#### **ART. 11 - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. L'Affidatario accetta, senza alcuna riserva, quanto espressamente previsto in ogni sua parte.

Il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato in unica soluzione entro **60 giorni dalla data di presentazione della fattura**, la liquidazione resta subordinata al collaudo del mezzo e al rilascio da parte degli enti preposti del documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

#### **ART. 12 - PENALI**

Nel caso in cui l'eventuale ritardo nella consegna, non dovuto a causa di forza maggiore, superi i 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui, o nel caso in cui il fornitore ignori gli adempimenti contrattuali, il Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di affidare a terzi la fornitura, addebitando all'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori costi e gli altri eventuali danni.

L'applicazione delle penalità sopra citate non pregiudica la facoltà del Consorzio di adottare provvedimenti più rigorosi, quali la sospensione dei pagamenti in acconto, l'esecuzione di ufficio e la rescissione del contratto per colpa della ditta, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovrà insorgere fra le parti in sede d'esecuzione dei patti contrattuali, sarà competente il Foro di Trapani.



## SEZIONE B

### *SPECIFICHE TECNICHE*

#### *ART. 14 - PRESCRIZIONI GENERALI*

Il Mezzo, oggetto della presente fornitura, dovrà rispondere, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato, alle seguenti disposizioni nazionali ed europee:

- norme in materia di contenimento delle emissioni inquinanti ed alle Direttive CE sui gas di scarico, in particolare Direttiva 97/68/CE e s.m.i.;
- norme in materia di emissione acustica per macchine funzionanti all'aperto, di cui alla direttiva 2000/14/CE e successive modifiche recepita dal D.P.R. 262/2002 e s.m.i.;
- "Nuova direttiva macchine" 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17 del 27 Gennaio 2010 e s.m.i.;
- direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE e s.m.i. recepita dal D.Lgs 194/2007 e s.m.i.;
- Titolo VIII, capo III del D.Lgs. 81/2008 in merito alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione alle vibrazioni e s.m.i..

#### *ART. 15 - CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI*

Il Mezzo dovrà essere corredato di tutti gli accessori d'uso di serie e con dotazioni in materia di comfort ed ergonomia in linea con quanto previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza.

Le attrezzature dovranno essere marcate CE, il personale dovrà poter operare in condizioni di sicurezza e di affidabilità alle velocità omologate.

#### *ART. 16 - CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE*

Di seguito si riporta una tabella delle caratteristiche tecniche specifiche minime che dovrà avere il Mezzo:

I gradini e le piattaforme di accesso, fuori dalla cabina, devono presentare una trazione antiscivolo di alta qualità, con piastre in acciaio punzonate che favoriscono una migliore presa, anche con ghiaccio e umidità.

La cabina deve essere pressurizzata e ben isolata in modo da valorizzare la minore rumorosità del motore .

Le dotazioni di sicurezza dell'abitacolo, devono garantire condizioni di sicurezza e protezione dell'operatore.

Il mezzo deve essere in grado di favorire diverse combinazioni di bracci e bilancieri, con l'attacco rapido idraulico disponibile in diverse tipologie (universale e a "S") per adattarsi a qualsiasi tipo di benna e attrezzatura. La lama in dotazione al mezzo deve garantire una migliore versatilità della macchina in applicazioni di riempimento dei fossi o nella smobilitazione dei cantieri.



### **ART. 17 – MOTORE**

Il motore installato per il funzionamento della macchina in tutte le sue parti, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- Diesel con potenza netta (SAE J1439-ISO 9249) con potenza compresa tra 81 e 88 kW;
- Raffreddamento a liquido;
- Il motore dovrà inoltre rispondere alle normative vigenti in materia di emissioni (Fase IIIB - direttiva 97/68/CE e s.m.i.);
- Il consumo di carburante in g/kWh secondo la direttiva 97/68/CE dovrà essere il più possibile limitato.

### **ART. 18 - CABINA**

La cabina di guida omologata per un posto, dovrà essere dotata di tutti i dispositivi necessari alla corretta gestione della macchina e di ampie superfici vetrate per garantire un'ottima visibilità durante le fasi di lavoro.

In particolare dovranno essere previsti:

- Torretta girevole;
- Cabina insonorizzata;
- Sistema di protezione contro la proiezione di oggetti dall'esterno;
- Sedile ergonomico, regolabile, dotato di poggiatesta, ammortizzatore pneumatico e cinture di sicurezza secondo le norme ISO 6683;
- Cassetta con le attrezzature necessarie alla normale manutenzione;
- Estintori come da normativa vigente;

### **ART. 19 - IMPIANTO ELETTRICO**

L'impianto elettrico a 12 o 24 V sarà costituito da un gruppo di accumulatori di adeguate capacità.

L'impianto elettrico dovrà essere dimensionato e cablato secondo la normativa CEI.

Tutte le utenze dovranno essere protette, le principali con interruttori di sicurezza. Il pannello di ripristino delle sicurezze elettriche dovrà essere di facile ispezione e dovrà riportare le simbologie degli utilizzi e le capacità nominali di intervento.

### **ART. 20 - RUMOROSITA'**

In condizioni standard di funzionamento con le attrezzature previste, l'emissione acustica al posto operatore – livello di pressione acustica – LpA non deve superare i limiti di legge all'interno della cabina.

### **ART. 21 - EMISSIONI**

Le emissioni di scarico dovranno essere conformi alla normativa di settore (Stage IIIB – Tier 4i - direttiva 97/68/CE e s.m.i.)

***ART. 22 - AFFIDABILITÀ E PROTEZIONE DEI DISPOSITIVI***

Tutti i dispositivi quali cavi elettrici, condutture dell'impianto oleodinamico, linee di ingrassaggio, ecc. dovranno essere adeguatamente protetti ed accorpati e realizzati in maniera tale da garantirne la loro affidabilità nel tempo.

In particolare i connettori elettrici dovranno essere a tenuta stagna con tappi di chiusura; eventuali raccordi rapidi dell'impianto oleodinamico e dell'impianto idrico dovranno essere a tenuta.

***ART. 23 - CONDIZIONI DI LAVORO***

Il Mezzo dovrà garantire un corretto funzionamento in qualsiasi condizione atmosferica, in particolare dovrà poter operare a temperature comprese tra i - 15 e i +40 °C.

Il mezzo dovrà garantire operatività a tempo continuato.

***ART. 24 - ACCESSORI***

Gli accessori presenti nell'offerta non concorreranno alla determinazione del punteggio che assegnerà la fornitura.



SEZIONE C

**ART. 25 - MODALITA' DI VALUTAZIONE**

Per la valutazione dello stato d'uso del mezzo è stato predisposto apposito schema, nel quale vengono individuati cinque elementi principali, ad ognuno di questi elementi è stato dato un valore percentuale di incidenza la cui somma è uguale a 100.

1. Anno di immatricolazione del mezzo; 15%
2. Ore di lavoro svolto dal mezzo (lettura del conta ore); 25%
3. Stato generale del mezzo (cabina, carrozzeria; pattini e etc.); 20%
4. Stato di usura dell'impianto oleodinamico; 20%
5. Stato di usura del generatore termico; 20%

Ad ogni elemento di valutazione è stato attribuito un valore decrescente da un max. di 25 punti a un minimo di 0 punti, che concorreranno formare il punteggio.

Il valore più alto ottenuto dalla somma dei singoli punteggi per categoria di valutazione determinerà l'assegnazione della fornitura.


**ART. 26 - SCHEDA DI ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI**

Modalità di attribuzione dei punteggi agli elementi che concorrono alla valutazione tecnica per l'acquisto di un escavatore cingolato usato

Percentuale d'incidenza			15%		percentuale d'incidenza		25%		percentuale d'incidenza		20%		percentuale d'incidenza		20%		Accessori a corredo		Prezzo Offerto
Anno di immatricolazione			Ore di lavoro svolte		Stato di usura generale (carrozzeria - pattini - cabina)		Stato di usura generatore termico		Stato di usura impianto oleodinamico		Tipologia						Euro		
Anno	Trimestre	Punteggio	Ore	Punteggio	Usura	Punteggio	Usura	Punteggio	Usura	Punteggio	Usura	Punteggio	Usura	Punteggio					
2013	IV	25	0 - 250	25	10%	25	10%	25	10%	25	benna trapezoidale martello > 1000 kg Benna da scavo > o < di 120 cm. aria condizionata cabina Implanto pinza Implanto martello								
	III	24	251 - 500	20	20%	20	20%	20	20%	20									
	II	23	501 - 750	18	30%	15	30%	15	30%	15									
	I	22	751 - 1000	16	40%	10	40%	10	40%	10									
2012	IV	20	1251 - 1500	14	50%	6	50%	6	50%	6									
	III	19	1051 - 1750	12	60%	4	60%	4	60%	4									
	II	18	1751 - 2000	10	70%	3	70%	3	70%	3									
	I	17	2001 - 2250	8	80%	2	80%	2	80%	2									
2011	IV	16	2251 - 2500	6	90%	1	90%	1	90%	1									
	III	15	2501 - 2750	4	100%	0	100%	0	100%	0									
	II	14	2751 - 3000	2															
	I	13	3000 - 3500	1															
2010	IV	12	3501 - 4000	0															
	III	11																	
	II	10																	
	I	9																	
2009	IV	8																	
	III	7																	
	II	6																	
	I	5																	
2008	IV	4																	
	III	3																	
	II	2																	
	I	1																	

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Salvatore Marino





Modalità di attribuzione dei punteggi agli elementi che concorrono alla valutazione tecnica per l'acquisto di un escavatore cingolato usato

Percentuale d'incidenza	15%	percentuale d'incidenza		25%	percentuale d'incidenza	20%	percentuale d'incidenza	20%	percentuale d'incidenza	20%	Accessori a corredo	Prezzo Offerto
		Ore di lavoro svolte	Ore									
Anno di immatricolazione	Anno	Trimestre	Punteggio	0 - 250	25	Usura	Punteggio	Usura	Punteggio	Usura	Punteggio	
				251 - 500	20	10%	25	10%	25	10%	25	
				501 - 750	18	20%	20	20%	20	20%	20	
				751 - 1000	16	30%	15	30%	15	30%	15	
2013	IV	I	22	1251 - 1500	14	40%	10	40%	10	40%	10	
				1051 - 1750	12	50%	6	50%	6	50%	6	
				1751 - 2000	10	60%	4	60%	4	60%	4	
				2001 - 2250	8	70%	3	70%	3	70%	3	
2012	III	II	18	2251 - 2500	6	80%	2	80%	2	80%	2	
				2501 - 2750	4	90%	1	90%	1	90%	1	
				2751 - 3000	2	100%	0	100%	0	100%	0	
				3000 - 3500	1							
2011	IV	I	13	3501 - 4000	0							
2010	III	II	10									
2009	IV	I	5									
2008	III	II	2									

Allegato A (modello offerta)

Sheda riepilogativa dell'offerta

Escavatore						Ore di lavoro svolte	Importo Offerto Euro	Attrezzatura offerta		Importo Offerto Euro
Marca	modello	Peso Operativo	Potenza CV	Anno di immatricolazione	Mese di immatricolazione			Tipologia	Dimensioni o peso	

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Salvatore Marino  


per la ditta  
Timbro e firma del legale rappresentante



DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.

Il sottoscritto.....nato/a a .....(.....)  
il.....residente a.....(.....) in Via.....n.....  
in qualità di ..... e legale rappresentante della .....  
con sede in .....Via .....n.....  
codice fiscale.....e P.IVA.....  
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci  
dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici  
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75  
del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia  
(art. 76 D.P.R. 445/2000) sotto la sua responsabilità

D I C H I A R A

che l'Impresa e tutti i soggetti indicati nell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 (titolare, soci, soci accomandatari,  
amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici) non si trovano in alcuna delle  
situazioni di esclusione della partecipazione alla gara di cui al comma 1 del medesimo art. 38 che di  
seguito si riporta:

1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di .....  
per la seguente attività.....  
con i dati:

numero di iscrizione.....ragione sociale.....  
numero matricola I.N.P.S. ....sede di .....tel. ....fax.....  
numero codice I.N.A.I.L. ....sede di .....tel. ....fax.....  
numero codice C.E.T.I.M.A. ....sede di .....tel. ....fax.....

2) che le persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/06 sono le  
seguenti (indicare nominativi, qualifiche, luogo e data di nascita e residenza del firmatario e dei seguenti altri  
soggetti:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3) che eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica  
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono le seguenti:

.....  
.....  
.....  
.....

4) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, previste dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006, e in particolare:

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;

c) che nei propri confronti e nei confronti delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data della richiesta di iscrizione al sistema di qualificazione in oggetto non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. In caso contrario, indicare tutte le condanne comprese quelle per le quali l'interessato abbia beneficiato della non menzione. Qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nel anno antecedente la data di pubblicazione del sistema di qualificazione in oggetto siano state pronunciate condanne penali previste dall'art. 38, comma 1, lettera c), del D.L.g.s.163/06, ai sensi del medesimo comma l'impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando documentazione idonea a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

d) che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55;

e) che non sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

g) che non sono state commesse violazioni gravi, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa;

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che non sono state commesse violazioni gravi, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l'impresa;

l) che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella seguente situazione **(barrare quella che interessa):**

( ) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;

( ) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'art.17 della Legge n. 68/99, che l'impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.

m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis comma 1 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 04/08/2006 n. 248;

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) che nei propri confronti e nei confronti delle persone cessate dalla carica nell'anno antecedente la data della richiesta di iscrizione al sistema di qualificazione in oggetto, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 primo comma della legge 24/11/1981 n. 689.

m-quater) che gli eventuali soggetti con i quali l'impresa si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, sono i seguenti:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

e che tale situazione di controllo (o relazione di fatto) non comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Luogo e Data

Firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

**La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 45 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445**

**N.B. - La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter), del D.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dal:**

- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,
- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,
- dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico,
- dal socio di maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.